



# Apple origins



**TOP PLANT**  
FRUIT TREE NURSERY 

# Apple origins

## Early Red Gala®



5 AGOSTO - 23 AGOSTO

**Fioritura** intermedia  
**Albero** di media vigoria e produttività elevata e costante  
**Frutti** di medie-grandi dimensioni, forma circolare; buccia di colore lavato molto intenso; succoso, dolce e croccante  
**Maturazione** extra precoce, 4-5 giorni più precoce degli altri cloni (~47 gg Golden)

## Golden Delicious clone B



11 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE

**Fioritura** abbondante  
**Albero** di vigore medio, con portamento espanso, di medio-rapida messa a frutto e di produttività elevata  
**Frutti** di pezzatura medio-grossa, la forma è tronco-conica leggermente asimmetrica. La buccia è sottile con presenza di lenticelle marcate, è di colore verdastro e sovraccolore rosa rosso. La polpa è di color bianco-crema, croccante, succosa, molto dolce  
**Maturazione** intermedia

## Granny Smith



27 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE

**Fioritura** medio-precoce  
**Albero** di elevata vigoria, portamento inizialmente assurgente e poi alquanto espanso  
**Frutti** di dimensioni medio-grosse, sferoidale, inimitabile per tipologia e qualità, di colore verde; buccia lievemente ondulata e cerosa; polpa croccante, succosa, acidula, gradevole e discretamente aperta  
**Maturazione** medio-tardiva (+15 gg Golden)

## Red Chief®



31 AGOSTO - 17 SETTEMBRE

**Fioritura** intermedia  
**Albero** di vigore medio-debole con tipico carattere spur, elevata produttività  
**Frutti** di pezzatura medio-grossa, forma globoso-conica e coste pronunciate in sezione trasversale, color verde con sovraccolore rosso scuro striato; polpa color bianco, consistente, di lunga conservazione e di buon sapore dolce  
**Maturazione** medio-precoce (~10 gg Golden)

## Golden B



11 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE

**Fioritura** intermedia e abbondante  
**Albero** di medio vigore, portamento espanso, rapida messa a frutto e produttività elevata e costante  
**Frutti** di pezzatura media-grossa, di forma tronco-conica allungata e di aspetto attraente; buccia sottile di colore giallo a volte sfumato di rosso, a volte con presenza di ruggine; polpa bianca, compatta e di buone caratteristiche gustative  
**Maturazione** intermedia

## Morgenduft Dallago



29 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE


**Fioritura** medio-tardiva  
**Albero** di media-elevata vigoria  
**Frutti** di grossa pezzatura; buccia più estesamente colorata di rosso brillante, di tipo striato, con lenticelle areolate ben evidenti  
**Maturazione** medio-tardiva (+20 gg Golden)

## Fuji



9 OTTOBRE - 16 OTTOBRE

**Fioritura** di media entità, di epoca intermedia, soggetta ad alternanza  
**Albero** di buona vigoria a portamento tendenzialmente assurgente  
**Frutti** medio, di forma costante, abbastanza simmetrica, buccia medio-sottile, colore di fondo verde chiaro, striato di rosso, superficie liscia. La polpa è bianca, molto soda, croccante e succosa, mediamente zuccherina, leggermente acidula  
**Maturazione** medio-tardiva (+25 gg Golden)



## Portainnesti | Rootstocks

| Portainnesti   | Vigoria                                                                           | Resistenza al calcare                                                             | Resistenza all'asfissia                                                             | Resistenza stanchezza terreno                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| M9 clone T 337 |  |  |  |  |
| M26            |  |  |  |  |

### M9 clone T 337

Malus communis ottenuto ad East Malling, presenta vigoria debole (-60% rispetto a Franco). Ancoraggio scarso, elevata resistenza a Phytophthora. Risulta tuttora il portainnesto più utilizzato in quanto manifesta una efficienza produttiva elevata e migliora la pezzatura e la qualità dei frutti. Riduce inoltre la scalarità di maturazione.

### M26

Soggetto ottenuto da un incrocio M16 × M9 presso East Malling nel 1965. Si propaga discretamente bene per margotta di ceppaia e risulta scarsamente pollonifero. Predilige terreni fertili, permeabili e irrigui; limitato adattamento a terreni siccitosi e poco idoneo a terreni asfittici. Più sensibile ai freddi invernali dell'EM9. Induce vigoria medio-scarso con ancoraggio superiore a M9, precoce messa a frutto, elevata produttività e frutti di pezzatura elevata e uniforme, con colorazione maggiore ed epoca di maturazione più anticipata. Affinità d'innesto scarsa con alcune cultivar (es. Granny Smith, Imperatore). Ritarda il germogliamento.

## Classi di qualità della pianta | Plant quality classes

### Pianta Knip 2 anni



**Rami:** 7 rami oltre  
**Altezza:** almeno 170cm  
**Ramificazione:** AA (ben ramificati)



**Rami:** 5-7  
**Altezza:** almeno 170cm  
**Ramificazione:** A (ramificati)



**Rami:** 3-5  
**Altezza:** -  
**Ramificazione:** -

### Pianta da 18 mesi



**Rami:** 7 rami oltre  
**Altezza:** almeno 165cm  
**Ramificazione:** AA (ben ramificati)



**Rami:** 5-7  
**Altezza:** almeno 165cm  
**Ramificazione:** A (ramificati)



**Rami:** 3-5  
**Altezza:** -  
**Ramificazione:** -



Via Mazzoni 125/E - San Bonifacio (VR) - Italy  
Tel. +39 045 7660205  
info@vivaitopplant.it



Visita il sito per scoprire tutta la nostra produzione  
[www.vivaitopplant.it](http://www.vivaitopplant.it)